

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника
управління екології та природних
ресурсів Миколаївської обласної
державної адміністрації

" 15 "  Д.А.Мац
2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер адміністрації
спеціалізованого морського порту
«Октябрьск»

" 15 "  В.Ф.Жильников
2014 р.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ

**Лампи люмінесцентні або відходи, які містять ртуть,
інші зіпсовані або відпрацьовані**

1. Відомості про місце утворення відходу

Підприємство (повна назва, підпорядкованість)	Коди підприємства	Поштові, телеграфні реквізити	
		Поштовий індекс, місто, адреса	Телефон, факс
1	2	3	4
Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» Філія «Октябрськ» ДП «АМПУ» (адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрськ»)	ЕДРПОУ-38728512 КОПФГ-610 КОАТУУ-4810136600	54052, м. Миколаїв, Корабельний район, а/с 170.	(0512) 67-54-00, 67-54-09

Банківські реквізити		Спосіб зберігання відходу
Назва банку	Розрахунковий рахунок	
5	6	7
Відділення ПУМБ в м. Миколаєві	р/с 260051680 МФО 334851 ИНН №387277726597 Св. №200129561	Металічний герметичний контейнер

Транспортування відходу (спосіб, тара)	Реквізити відвантаження (станція, порт)	
	Назва	Код
8	9	10
Вивіз транспортом виконавця згідно договору у гофрованій тарі	ТОВ «Трініті - Екологі»	54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 24/4-А

Завідувач сектором екологічної
безпеки
(виконавець, посада)


(підпис)

Білопольська Т.О.
(розшифровка підпису)

2. Відомості про процес, у якому утворюються відходи

Вихідні матеріали застосовані у процесі		
Назва	Код продукції	НД
11	12	13
Лампи люмінесцентні марки L-18, L-36, L-58	—	ГОСТ 6825-91

Процес(технологічний, експлуатаційний, споживання) або окрема технологічна операція						
Назва	НД	Параметр процесу	Одиниця вимірювання	Чисельне значення параметру		
				мінімальне	номінальне	максимальне
14	15	16	17	18	19	20
Зовнішнє освітлення, освітлення внутрішніх приміщень підприємства	—	Термін служби	годин	10000	—	12000

Основні та побочні продукти процесу		
Назва	Внутрішньовиробничий шифр	НД
21	22	23
Лампи люмінесцентні відпрацьовані	—	—

Завідувач сектором екологічної безпеки

 (виконавець, посада)



 (підпис)

Білопольська Т.О.

 (розшифровка підпису)

3. Первинні дані про відхід

Повна назва відходу

Номенклатурна назва відходу 24	Назва процесу, в якому утворюється відхід 25	Назва виду економічної діяльності 26
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані	Освітлення адміністративно-побутових приміщень, складів, та зовнішнє освітлення	52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту; 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; 50.20 Вантажний морський транспорт; 49.20 Вантажний залізничний транспорт; 49.91 Будівництво водних споруд; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Код відходу за державним класифікатором 27	Назва та (або) позначення спеціального класифікатора чи іншого документа, що відносить відходи до певних класів, груп або переліків 28	Код (шифр, порядковий номер відходу за спеціальною класифікацією) 29
7710.3.1.26	ДК 005-96 Код групи «Жовтий перелік відходів», затверджений постановою Міністрів України від 13 липня 2000 р. №1120	1.19.00 A1030 Y29

Назва та (або) позначення НД на відхід 30	Кількісні показники утворення відходу	
	Одиниця вимірювання 31	Величина показника 32
—	од./рік	2013р. – 50; (Р) - 404 2014р. - 189 шт. 2015р. - 200 шт. 2016р. - 2017р. -

Завідувач сектором екологічної безпеки

(виконавець, посада)


(підпис)

Білопольська Т.О.

(розшифровка підпису)

4. Характеристика відходу

Показник відходу	Порядковий номер або код	Одиниця вимірювання	Можливі методики визначення показника відходу
33	34	35	36
Органолептичні показники:	1.		
Зовнішній вигляд	1.1.		
Агрегатний стан	1.2.		
Кількісні показники складу:	2.		
Компонентний склад	2.1.	%	
Кількісні показники властивостей.	3.		
Строк служби.	3.1.	год	
Показники небезпеки:	4.		Довідно-методичні вказівки по використанню ДК 0059-96
Клас небезпеки.	4.1.		
Код токсичної речовини (ртуті).	4.2.		
Показники енергоресурсного потенціалу:	5.		ДСанПІН 2.2.7.029-99
Потужність.	5.1.	Вт	
Економічні показники:	6.		
Норматив утворення.	6.1.	т/рік	
Матеріалозміст.	6.2.	г/лампа	
Питоме утворення відходу	6.3.	т/гис.т	

Передбачувані значення показника	Використана методика визначення показника відходу	Враховані чинники впливу на визначення показника		
		Найменування чинника	Одиниця вимірювання	Значення чинника
37	38	39	40	41
1.1. Нерозбірне устаткування.	—	—	—	—
1.2. Тверде.	—	—	—	—
2.	—	—	—	—
2.1. Скло-97; алюміній - 2,8; алюмінофор-0,1; ртуть-0,1	—	—	—	—
3.	—	—	—	—
3.1. 10000-12000	—	—	—	—
4.	—	—	—	—
4.1. I	—	—	—	—
4.2. H12; 1.19.00	—	—	—	—
5.	—	—	—	—
5.1. 40-80	—	—	—	—
6.	—	—	—	—
6.1. 0,121	—	—	—	—
6.2. 0,12-0,18	—	—	—	—
6.3. 0.00056	—	—	—	—

Фактичне значення показника відходу			Примітки
Мінімальне	Номінальне	Максимальне	
42	43	44	45
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

Завідувач сектором екологічної
безпеки

(виконавець, посада)



(підпис)

Білопольська Т.О.

(розшифровка підпису)

5. Відомості про наявні та можливі технології перероблення, зберігання, транспортування, утилізації або видалення відходу

Відомості про технологію			Утримувач технології		
Назва, товарний знак	Код технології	НД, патенти, інші джерела	Назва підприємства	Адреса, телефон, факс	Станція відвантаження, код
46	47	48	49	50	51
Демеркуризація, рециркулювання металів	R4	Постанова №1120 від 13.07.00р.	ТОВ «Трініті-Екологія»	54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 24/4-А	—

Вимоги технології до перероблюваних відходів

Показник відходу	Одиниця вимірювання	Методика контролю	Значення		
			мінімальне	номінальне	максимальне
52	53	54	55	56	57
Ціла колба, що запакована у стандартну гофротару	шт.	—	400	—	1300

Кінцеві продукти поводження з відходами за технологією

Назва, код	НД, патент	Показник продукту	Одиниця вимірювання	Методика контролю	Значення		
					мінімальне	номінальне	максимальне
58	59	60	61	62	63	64	65
—	—	—	—	—	—	—	—

Фактичний обсяг перероблення відходу	
Одиниця вимірювання	Кількість
66	67
од.(т)	50

Завідувач сектором екологічної безпеки

(виконавець, посада)

(підпис)

Білопольська Т.О.

(розшифровка підпису)

Ресетраційний лист

Лампи люмінесцентні або відходи, які містять ртуть, інші
зіпсовані або відпрацьовані

ТПВ

літера

назва відходу

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»
Філія «Октябрськ» державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
(адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрськ»)

назва підприємства

Відхід заресетровано в екологічному наспорті підприємства

Утворення "___" ___ 20__ р.
Знищення "___" ___ 20__ р.

Головний інженер

Керівник підприємства

"___" ___ 20__ р.

Жильников В.Ф.

Розшифровка підпису

1. ТПО представлено в ІЕС "___" ___ 20__ р.



Посада

Підпис

Розшифровка підпису

М.П.

2. Запропонована доробка ТПВ
по графам №№ ___

"___" ___ 20__ р.

Посада

підпис

Розшифровка підпису

М.П.

по графам №№ ___ "___" ___ 20__ р.

Посада

підпис

Розшифровка підпису

М.П.

3. Проведена доробка по аналогам відходу

"___" ___ 20__ р.

Посада

підпис

Розшифровка підпису

М.П.

"___" ___ 20__ р.

Дані про відхід включені в БД ІЕС

"___" ___ 20__ р.

Розшифровка підпису

Керівник територіального відділення ІЕС

підпис

М.П.

Технологія поводження з відходом включена в БД ІЕС

"___" ___ 20__ р.

Керівник територіального відділення ІЕС

підпис

М.П.

Розшифровка підпису