

Особливості  
застосування технічних приписів до колісних транспортних засобів спеціального призначення

**I. Перелік технічних приписів та вимог щодо колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій М (автомобілі-будинки, автомобілі швидкої медичної допомоги (санітарні), автомобілі-катафалки) та інших колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій М1, які не увійшли у інші розділи цього додатка)**

| № з/п | Об'єкт затвердження                                                                                     | Позначення документа, вимоги | Познака вимог до документів, необхідних для оцінки відповідності для колісних транспортних засобів категорії |          |    |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|
|       |                                                                                                         |                              | М1 технічно допустимою повною масою                                                                          |          | М2 | М3 |
|       |                                                                                                         |                              | ≤2500 кг                                                                                                     | >2500 кг |    |    |
| 1     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R1                           | X                                                                                                            | X        | X  | X  |
| 2     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R2                           | X                                                                                                            | X        | X  | X  |
| 3     | Світловідбивачі                                                                                         | R3                           | X                                                                                                            | X        | X  | X  |
| 4     | Пристрої освітлення заднього номерного знака                                                            | R4                           | X                                                                                                            | X        | X  | X  |
| 5     | Показчики поворотів                                                                                     | R6                           | X                                                                                                            | X        | X  | X  |
| 6     | Контурні вогні, підфарники, задні габаритні вогні, стоп-сигнали                                         | R7                           | X                                                                                                            | X        | X  | X  |
| 7     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, IR1 та/або HIR21) | R8                           | X                                                                                                            | X        | X  | X  |



ДОКУМЕНТ СЕД  
Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України  
  
1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                         |     |                  |                  |        |        |
|----|---------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|--------|--------|
| 8  | Рівень радіоелектричних завад                           | R10 | X                | X                | X      | X      |
| 9  | Замки і завіси дверей                                   | R11 | Б                | В + Б            | -      | -      |
| 10 | Травмобезпечність рульового керування                   | R12 | X                | X                | -      | -      |
| 11 | Системи гальмування                                     | R13 | X                | X + В            | X + В  | X + В  |
| 12 | Кріплення ременів безпеки                               | R14 | Г                | В + Г1           | В + Г1 | В + Г1 |
| 13 | Ремені безпеки                                          | R16 | Г                | В + Г2           | В + Г2 | В + Г2 |
| 14 | Сидіння, їхні кріплення та підголівники                 | R17 | Г                | В + Г            | Г      | Г      |
| 15 | Захист від недозволеного використання                   | R18 | -                | -                | В+Л    | В+Л    |
| 16 | Передні протитуманні фари                               | R19 | X                | X                | X      | X      |
| 17 | Фари ближнього і дальнього світла (H4)                  | R20 | X                | X                | X      | X      |
| 18 | Фари заднього ходу                                      | R23 | X                | X                | X      | X      |
| 19 | Димність колісних транспортних засобів з дизелями       | R24 | В + Д            | В + Д            | В + Д  | В + Д  |
| 20 | Підголівники сидінь                                     | R25 | В + Г            | В + Г            | В + Г  | В + Г  |
| 21 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів          | R26 | X для кабіни + А | В для кабіни + А | -      | -      |
| 22 | Звукові сигнальні прилади і їх установка                | R28 | X                | X                | X      | X      |
| 23 | Захисні властивості кабін колісних транспортних засобів | R29 | -                | -                | -      | -      |
| 24 | Шини                                                    | R30 | X                | В                | -      | -      |
| 25 | Пожежна безпека                                         | R34 | Е                | Е                | -      | -      |
| 26 | Конструкція автобусів                                   | R36 | -                | -                | X + А  | X + А  |
| 27 | Задні протитуманні ліхтарі                              | R38 | X                | X                | X      | X      |
| 28 | Спідометри та їх установка                              | R39 | X                | X                | X      | X      |
| 29 | Безпечне скло та склопакети                             | R43 | В + Ж            | В + Ж            | В + Ж  | В + Ж  |



Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                           |     |           |                                                  |                                               |                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 30 | Пристрої непрямого огляду та їх установка                                 | R46 | X         | B                                                | -                                             | -                                             |
| 31 | Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації                   | R48 | A + И     | A + B + И для кабіни;<br>A + И для іншої частини | A + B + И для кабіни; A + И для іншої частини | A + B + И для кабіни; A + И для іншої частини |
| 32 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R49 | Д         | B + Д                                            | B + Д                                         | B + Д                                         |
| 33 | Зовнішній шум                                                             | R51 | Д         | B + Д                                            | X + B + Д                                     | X + B + Д                                     |
| 34 | Конструкція автобусів                                                     | R52 | -         | -                                                | X + A                                         | X + A                                         |
| 35 | Шини                                                                      | R54 | -         | -                                                | B                                             | B                                             |
| 36 | Тягові пристрої                                                           | R55 | X         | X                                                | X                                             | X                                             |
| 37 | Задні захисні пристрої                                                    | R58 | -         | -                                                | -                                             | -                                             |
| 38 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів                            | R61 | -         | -                                                | -                                             | -                                             |
| 39 | Газобалонні колісні транспортні засоби на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) | R67 | X + B + Д | X + B + Д                                        | X + B + Д                                     | X + B + Д                                     |
| 40 | Боковий захист                                                            | R73 | -         | -                                                | -                                             | -                                             |
| 41 | Стоянкові вогні                                                           | R77 | X         | X                                                | X                                             | X                                             |
| 42 | Рульове керування                                                         | R79 | X + B     | X + B                                            | X + B                                         | X + B                                         |
| 43 | Сидіння, їхні кріплення                                                   | R80 | Г         | B + Г                                            | Г                                             | Г                                             |
| 44 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R83 | X + B + Д | X + B + Д                                        | X + B + Д                                     | X + B + Д                                     |
| 45 | Потужність двигуна                                                        | R85 | X + B     | X + B                                            | X + B                                         | X + B                                         |
| 46 | Денні ходові вогні                                                        | R87 | X         | X                                                | X                                             | X                                             |
| 47 | Пристрої обмеження швидкості                                              | R89 | -         | -                                                | X + B; K                                      | X + B; K                                      |
| 48 | Бокові габаритні вогні                                                    | R91 | X         | X                                                | X                                             | X                                             |
| 49 | Передні захисні пристрої                                                  | R93 | -         | -                                                | -                                             | -                                             |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800

Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України

1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                                                                            |      |           |           |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 | Захист у разі фронтального зіткнення                                                                                                                                       | R94  | -         | -         | -         | -         |
| 51 | Захист у разі бокового зіткнення                                                                                                                                           | R95  | -         | -         | -         | -         |
| 52 | Захист від недозволеного використання                                                                                                                                      | R97  | X         | B         | -         | -         |
| 53 | Фари ближнього і дальнього світла, оснащені газорозрядними джерелами світла                                                                                                | R98  | X         | X         | X         | X         |
| 54 | Електромобілі                                                                                                                                                              | R100 | X         | X         | X         | X         |
| 55 | Світловідбивне маркування колісних транспортних засобів                                                                                                                    | R104 | -         | -         | X         | X         |
| 56 | Конструкція автобусів                                                                                                                                                      | R107 | -         | -         | X + A     | X + A     |
| 57 | Газобалонні колісні транспортні засоби на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ)                                                         | R110 | X + B + Д | X + B + Д | X + B + Д | X + B + Д |
| 58 | Стійкість проти перекидання автоцистерн                                                                                                                                    | R111 | -         | -         | -         | -         |
| 59 | Фари, які випромінюють асиметричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або світлодіодними модулями                                | R112 | X         | X         | X         | X         |
| 60 | Фари, які випромінюють симетричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або газорозрядними джерелами та/або світлодіодними модулями | R113 | X         | X         | X         | X         |
| 61 | Захист від недозволеного використання                                                                                                                                      | R116 | X         | B         | -         | -         |



Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                       |                      |   |   |   |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|------------------------------------------|
| 62 | Характеристики горіння матеріалів автобусів                           | R118                 | - | - | - | В – для кабіни,<br>Х – для іншої частини |
| 63 | Вогні підсвічування поворотів                                         | R119                 | X | X | X | X                                        |
| 64 | Ідентифікація органів управління, контрольних сигналів та індикаторів | R121                 | X | X | X | X                                        |
| 65 | Системи обігріву                                                      | R122                 | X | X | X | X                                        |
| 66 | Удосконалені системи екстреного гальмування                           | R131                 | - | - | - | -                                        |
| 67 | Колісні транспортні засоби, що працюють на водні                      | R134                 | X | X | X | X                                        |
| 68 | Пристрої світлової сигналізації                                       | R148                 | X | X | X | X                                        |
| 69 | Пристрої освітлення дороги                                            | R149                 | X | X | X | X                                        |
| 70 | Світловідбивні пристрої                                               | R150                 | X | X | X | X                                        |
| 71 | Конструкція автобусів для перевезення школярів                        | ДСТУ 7013:2009       | - | - | - | -                                        |
| 72 | Конструкція автобусів для перевезення осіб з інвалідністю             | ДСТУ ГОСТ 30478:2006 | - | - | - | -                                        |
| 73 | Технічний стан колісних транспортних засобів                          | ДСТУ 3649:2010       | X | X | X | X                                        |

#### Особливість застосування вимог та/або значення показників:

- «Х» - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II–V додатка 4 до Технічного регламенту затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання (далі – Технічний регламент);
- «-» - вимоги не застосовують для цієї категорії колісних транспортних засобів;
- «А» - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення колісних транспортних засобів не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення колісних транспортних засобів унеможливорює виконання вимог у повному обсязі;

- «Б» - вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли колісний транспортний засіб рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, виміряної перпендикулярно подовжній середній площині колісного транспортного засобу, не перевищує 500 мм;
- «В» - вимоги до категорії базового колісного транспортного засобу, що використовується для виготовлення спеціального колісного транспортного засобу;
- «Г» - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;
- «Г1» - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, жорсткими кріпленнями поясних ременів безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі, повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;
- «Г2» - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, поясними ременями безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі, повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;
- «Д» - допускається зміна довжини системи випуску відпрацьованих газів після останнього глушника на 2 м без проведення додаткових випробувань;
- «Е» - допускається зміна конфігурації та довжини паливозаправного трубопроводу та зміна розташування паливного бака;
- «Ж» - для всіх закслених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускається застосування безпечного скла або жорсткого пластику;
- «И» - допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації;
- «К» - не застосовується до колісних транспортних засобів швидкої медичної допомоги (санітарних).
- «Л» - вимоги встановлюються, якщо в конструкції колісних транспортних засобів застосовуються відповідні системи

Примітка: X + А, X + В, В + Б, В + Г, В + Г1, В + Г2, В + Д, В + Ж, X + В + Д або А + В + И - комбінація позначок, що позначає процедуру оцінки відповідності за «Х» - з урахуванням «А», «В» або «Д» відповідно, за «В» - з урахуванням «Б», «Г», «Г1», «Г2», «Д» або «Ж» відповідно, за «А» - з урахуванням «В», «И» відповідно.



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

**II. Перелік технічних приписів та вимог щодо колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій М, N, O (броньовані автомобілі)**

| № з/п | Об'єкт затвердження                                                                                     | Позначення документа, вимоги | Познака вимог до документів, необхідних для оцінки відповідності для колісних транспортних засобів категорії |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                                                                                         |                              | M1                                                                                                           | M2    | M3    | N1    | N2    | N3    | O1    | O2    | O3    | O4    |
| 1     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R1                           | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | -     | -     | -     | -     |
| 2     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R2                           | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | -     | -     | -     | -     |
| 3     | Світловідбивачі                                                                                         | R3                           | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| 4     | Пристрої освітлення заднього номерного знака                                                            | R4                           | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| 5     | Показчики поворотів                                                                                     | R6                           | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| 6     | Контурні вогні, підфарники, задні габаритні вогні, стоп-сигнали                                         | R7                           | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| 7     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, IR1 та/або HIR21) | R8                           | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | -     | -     | -     | -     |
| 8     | Рівень радіоелектричних завад                                                                           | R10                          | X                                                                                                            | X     | X     | X     | X     | X     | -     | -     | -     | -     |
| 9     | Замки і завіси дверей                                                                                   | R11                          | X                                                                                                            | -     | -     | X     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 10    | Травмобезпечність рульового керування                                                                   | R12                          | -                                                                                                            | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 11    | Системи гальмування                                                                                     | R13                          | X + Б                                                                                                        | X + Б | X + Б | X + Б | X + Б | X + Б | X + Б | X + Б | X + Б | X + Б |
| 12    | Кріплення ременів безпеки                                                                               | R14                          | A                                                                                                            | A     | A     | A     | A     | A     | -     | -     | -     | -     |
| 13    | Ремені безпеки                                                                                          | R16                          | A                                                                                                            | A     | A     | A     | A     | A     | -     | -     | -     | -     |



Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                         |     |                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Сидіння, їхні кріплення та підголівники                 | R17 | X                 | Г       | Г       | Г       | Г       | Г       | -       | -       | -       | -       |
| 15 | Захист від недозволеного використання                   | R18 | -                 | Б+Е     | Б+Е     | -       | Б+Е     | Б+Е     | -       | -       | -       | -       |
| 16 | Передні протитуманні фари                               | R19 | X                 | X       | X       | X       | X       | X       | -       | -       | -       | -       |
| 17 | Фари ближнього і дальнього світла (H4)                  | R20 | X                 | X       | X       | X       | X       | X       | -       | -       | -       | -       |
| 18 | Фари заднього ходу                                      | R23 | X                 | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 19 | Димність колісних транспортних засобів з дизелями       | R24 | X                 | X       | X       | X       | X       | X       | -       | -       | -       | -       |
| 20 | Підголівники сидінь                                     | R25 | X                 | X       | X       | X       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 21 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів          | R26 | X для кабі-ни + А | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 22 | Звукові сигнальні прилади і їх установка                | R28 | A + B             | A + B   | A + B   | A + B   | A + B   | A + B   | -       | -       | -       | -       |
| 23 | Захисні властивості кабін колісних транспортних засобів | R29 | -                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 24 | Шини                                                    | R30 | A                 | -       | -       | -       | -       | -       | A       | A       | -       | -       |
| 25 | Пожежна безпека                                         | R34 | X                 | X       | X       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 26 | Конструкція автобусів                                   | R36 | -                 | X + A   | X + A   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 27 | Задні протитуманні ліхтарі                              | R38 | X                 | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 28 | Спідометри та їх установка                              | R39 | X                 | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 29 | Безпечне скло та скломатеріали                          | R43 | -                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 30 | Пристрої непрямого огляду та їх установка               | R46 | A                 | A       | A       | A       | A       | A       | -       | -       | -       | -       |
| 31 | Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації | R48 | A;<br>Д           | A;<br>Д | A;<br>Д | A;<br>Д | A;<br>Д | A;<br>Д | A;<br>Д | A;<br>Д | A;<br>Д | A;<br>Д |
| 32 | Викиди забруднювальних речовин                          | R49 | A                 | X       | X       | X       | X       | X       | -       | -       | -       | -       |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                             |      |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Зовнішній шум                                                               | R51  | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |
| 34 | Конструкція автобусів                                                       | R52  | - | X + A | X + A | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Шини                                                                        | R54  | - | A     | A     | A | A | A | - | - | A | A |
| 36 | Тягово-зчіпні пристрої                                                      | R55  | X | X     | X     | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | Задні захисні пристрої                                                      | R58  | - | -     | -     | - | X | X | - | - | X | X |
| 38 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів                              | R61  | - | -     | -     | A | A | A | - | - | - | - |
| 39 | Газобалонні колісні транспортні засоби на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)   | R67  | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |
| 40 | Боковий захист                                                              | R73  | - | -     | -     | - | X | X | - | - | X | X |
| 41 | Стоянкові вогні                                                             | R77  | X | X     | X     | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | Рульове керування                                                           | R79  | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |
| 43 | Сидіння, їхні кріплення                                                     | R80  | X | Г     | Г     | Г | Г | Г | - | - | - | - |
| 44 | Викиди забруднювальних речовин                                              | R83  | X | X     | -     | X | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Денні ходові вогні                                                          | R87  | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |
| 46 | Пристрої обмеження швидкості                                                | R89  | - | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Бокові габаритні вогні                                                      | R91  | X | X     | X     | X | X | X | X | X | X | X |
| 48 | Передні захисні пристрої                                                    | R93  | - | -     | -     | - | X | X | - | - | - | - |
| 49 | Захист у разі фронтального зіткнення                                        | R94  | - | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Захист у разі бокового зіткнення                                            | R95  | - | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Фари ближнього і дальнього світла, оснащені газорозрядними джерелами світла | R98  | X | X     | X     | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | Електромобілі                                                               | R100 | X | X     | X     | X | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Світловідбивне маркування колісних транспортних засобів                     | R104 | - | X     | X     | X | X | X | - | X | X | X |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                                             |      |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Колісні транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів                                                                             | R105 | - | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Конструкція автобусів                                                                                                                       | R107 | - | X + A | X + A | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Газобалонні колісні транспортні засоби на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ)                          | R110 | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |
| 57 | Стійкість проти перекидання автоцистерн                                                                                                     | R111 | - | -     | -     | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Фари, які випромінюють асиметричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або світлодіодними модулями | R112 | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |
| 59 | Захист від недозволеного використання                                                                                                       | R116 | X | -     | -     | X | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Характеристики горіння матеріалів автобусів                                                                                                 | R118 | - | -     | X     | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Вогні підсвічування поворотів                                                                                                               | R119 | X | X     | X     | X | X | X | X | X | X | X |
| 62 | Ідентифікація органів управління, контрольних сигналів та індикаторів                                                                       | R121 | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |
| 63 | Системи обігріву                                                                                                                            | R122 | X | X     | X     | X | X | X | X | X | X | X |
| 64 | Фари, які випромінюють симетричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або газорозрядними           | R123 | X | X     | X     | X | X | X | - | - | - | - |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                           |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | та/або світлодіодними модулями                            |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | Удосконалені системи екстреного гальмування               | R131                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Колісні транспортні засоби, що працюють на водні          | R134                                      | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 68 | Пристрої світлової сигналізації                           | R148                                      | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 69 | Пристрої освітлення дороги                                | R149                                      | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 70 | Світловідбивні пристрої                                   | R150                                      | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 71 | Конструкція автобусів для перевезення школярів            | ДСТУ 7013:2009                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Конструкція автобусів для перевезення осіб з інвалідністю | ДСТУ ГОСТ 30478:2006                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Технічний стан колісних транспортних засобів              | ДСТУ 3649:2010                            | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 74 | Конструкція причепів                                      | Вимоги розділів II-V додатка 4 до Порядку | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |

#### Особливість застосування вимог та/або значення показників:

- «Х» - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II-V додатка 4 до Технічного регламенту;
- «-» - вимоги не застосовують для цієї категорії колісних транспортних засобів;
- «А» - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення колісного транспортного засобу не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги. Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення колісного транспортного засобу унеможливує виконання вимог у повному обсязі;
- «Б» - вимоги до категорії базового колісного транспортного засобу, що використовується для виготовлення спеціального колісного транспортного засобу;
- «В» - дозволяється застосування додаткових сигналів тривоги;
- «Г» - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;



Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59



1183/18/63-24 від 28.11.2024

«Д» - допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.

«Е» - Вимоги встановлюються, якщо в конструкції колісних транспортних засобів застосовуються відповідні системи

Примітка : X + А, X + Б або А + В - комбінація позначок, що позначає процедуру оцінки відповідності за «Х» - з урахуванням «А», за «Х» - з урахуванням «Б» або за «А» - з урахуванням «В» відповідно.



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800

Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



**1183/18/63-24 від 28.11.2024**

**III. Перелік технічних приписів та вимог щодо колісних транспортних засобів категорії М, призначених для перевезення крісел-колясок**

| № з/п | Об'єкт затвердження                                                                                     | Позначення документа, вимоги | Познака вимог до документів, необхідних для оцінки відповідності |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R1                           | X                                                                |
| 2     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R2                           | X                                                                |
| 3     | Світловідбивачі                                                                                         | R3                           | X                                                                |
| 4     | Пристрої освітлення заднього номерного знака                                                            | R4                           | X                                                                |
| 5     | Показчики поворотів                                                                                     | R6                           | X                                                                |
| 6     | Контурні вогні, підфарники, задні габаритні вогні, стоп-сигнали                                         | R7                           | X                                                                |
| 7     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, IR1 та/або HIR21) | R8                           | X                                                                |
| 8     | Рівень радіоелектричних завад                                                                           | R10                          | X                                                                |
| 9     | Замки і завіси дверей                                                                                   | R11                          | X                                                                |
| 10    | Травмобезпечність рульового керування                                                                   | R12                          | X                                                                |
| 11    | Системи гальмування                                                                                     | R13                          | X                                                                |
| 12    | Кріплення ременів безпеки                                                                               | R14                          | X + A                                                            |
| 13    | Ремені безпеки                                                                                          | R16                          | X + A                                                            |
| 14    | Сидіння, їхні кріплення та підголівники                                                                 | R17                          | X + A                                                            |
| 15    | Захист від недозволеного використання                                                                   | R18                          | -                                                                |
| 16    | Передні протитуманні фари                                                                               | R19                          | X                                                                |
| 17    | Фари ближнього і дальнього світла (H4)                                                                  | R20                          | X                                                                |
| 18    | Фари заднього ходу                                                                                      | R23                          | X                                                                |
| 19    | Димність колісних транспортних засобів з дизелями                                                       | R24                          | X                                                                |
| 20    | Підголівники сидінь                                                                                     | R25                          | X + A                                                            |
| 21    | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів                                                          | R26                          | X + B                                                            |
| 22    | Звукові сигнальні прилади і їх установка                                                                | R28                          | X                                                                |
| 23    | Захисні властивості кабін колісних транспортних засобів                                                 | R29                          | -                                                                |
| 24    | Шини                                                                                                    | R30                          | X                                                                |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад

та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                           |     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 25 | Пожежна безпека                                                           | R34 | X + B |
| 26 | Конструкція автобусів                                                     | R36 | -     |
| 27 | Задні протитуманні ліхтарі                                                | R38 | X     |
| 28 | Спідометри та їх установка                                                | R39 | X     |
| 29 | Безпечне скло та скломатеріали                                            | R43 | X     |
| 30 | Пристрої непрямого огляду та їх установка                                 | R46 | X     |
| 31 | Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації                   | R48 | X     |
| 32 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R49 | X     |
| 33 | Зовнішній шум                                                             | R51 | X     |
| 34 | Конструкція автобусів                                                     | R52 | -     |
| 35 | Шини                                                                      | R54 | -     |
| 36 | Тягові пристрої                                                           | R55 | X     |
| 37 | Задні захисні пристрої                                                    | R58 | -     |
| 38 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів                            | R61 | -     |
| 39 | Газобалонні колісні транспортні засоби на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) | R67 | X     |
| 40 | Боковий захист                                                            | R73 | -     |
| 41 | Стоянкові вогні                                                           | R77 | X     |
| 42 | Рульове керування                                                         | R79 | X     |
| 43 | Сидіння, їхні кріплення                                                   | R80 | X + A |
| 44 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R83 | Г     |
| 45 | Денні ходові вогні                                                        | R87 | X     |
| 46 | Пристрої обмеження швидкості                                              | R89 | -     |
| 47 | Бокові габаритні вогні                                                    | R91 | X     |
| 48 | Передні захисні пристрої                                                  | R93 | -     |
| 49 | Захист у разі фронтального зіткнення                                      | R94 | -     |
| 50 | Захист у разі бокового зіткнення                                          | R95 | -     |
| 51 | Захист від недозволеного використання                                     | R97 | X     |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                                                                            |                      |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| 52 | Фари ближнього і дальнього світла, оснащені газорозрядними джерелами світла                                                                                                | R98                  | X |
| 53 | Електромобілі                                                                                                                                                              | R100                 | X |
| 54 | Світловідбивне маркування колісних транспортних засобів                                                                                                                    | R104                 | - |
| 55 | Конструкція автобусів                                                                                                                                                      | R107                 | - |
| 56 | Газобалонні колісні транспортні засоби на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ)                                                         | R110                 | X |
| 57 | Фари, які випромінюють асиметричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або світлодіодними модулями                                | R112                 | X |
| 58 | Захист від недозволеного використання                                                                                                                                      | R116                 | X |
| 59 | Характеристики горіння матеріалів автобусів                                                                                                                                | R118                 | - |
| 60 | Вогні підсвічування поворотів                                                                                                                                              | R119                 | X |
| 61 | Ідентифікація органів управління, контрольних сигналів та індикаторів                                                                                                      | R121                 | X |
| 62 | Системи обігріву                                                                                                                                                           | R122                 | X |
| 63 | Фари, які випромінюють симетричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або газорозрядними джерелами та/або світлодіодними модулями | R123                 | X |
| 64 | Удосконалені системи екстреного гальмування                                                                                                                                | R131                 | - |
| 65 | Колісні транспортні засоби, що працюють на водні                                                                                                                           | R134                 | X |
| 66 | Пристрої світлової сигналізації                                                                                                                                            | R148                 | X |
| 67 | Пристрої освітлення дороги                                                                                                                                                 | R149                 | X |
| 68 | Світловідбивні пристрої                                                                                                                                                    | R150                 | X |
| 69 | Конструкція автобусів для перевезення школярів                                                                                                                             | ДСТУ 7013:2009       | - |
| 67 | Конструкція автобусів для перевезення осіб з інвалідністю                                                                                                                  | ДСТУ ГОСТ 30478:2006 | A |
| 68 | Технічний стан колісних транспортних засобів                                                                                                                               | ДСТУ 3649:2010       | X |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

**Особливість застосування вимог та/або значення показників:**

- «Х» - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II-V додатка 4 до Технічного регламенту;
- «-» - вимоги не застосовують для цієї категорії колісних транспортних засобів;
- «А» - а) місця пасажирів, що супроводжують осіб з інвалідністю, повинні відповідати вимогам R17, R80 у повному обсязі;  
б) планування пасажирського салону, місця для осіб з інвалідністю та місця для крісел-колясок повинні відповідати вимогам пунктів 4.1.2–4.1.6, 4.1.8, 4.2, 4.5.1, 4.5.2 (вимоги до колісних транспортних засобів категорії M2), 4.5.3–4.5.6, 4.5.12 ДСТУ ГОСТ 30478:2006;
- «Б» - допоміжні пристрої для входу в колісний транспортний засіб при нерухомому стані колісного транспортного засобу повинні відповідати вимогам R26 у повному обсязі;
- «В» - допускається зміна конфігурації, довжини паливозаправного трубопроводу, паливного шланга, трубопроводів випаровування палива та зміна розташування паливного бака;
- «Г» - допускається зміна системи випуску відпрацьованих газів, якщо не змінені пристрої зменшення викидів, включаючи повітряні фільтри. Не проводяться додаткові випробування на випаровування у випадку відсутності змін пристрою обмеження випаровування.

Примітка: Х + А, Х + Б або Х + В - комбінація позначок, що позначає процедуру оцінки відповідності за «Х» - з урахуванням «А», за «Х» - з урахуванням «Б» або за «Х» - з урахуванням «В» відповідно.

**IV. Перелік технічних приписів та вимог щодо інших колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M2, M3, N, O (включаючи причепа для проживання)**

| № з/п | Об’єкт затвердження                                                | Позначення документа, вимоги | Познака вимог до документів, необхідних для оцінки відповідності для колісних транспортних засобів категорії |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       |                                                                    |                              | M2                                                                                                           | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 1     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1) | R1                           | X                                                                                                            | X  | X  | X  | X  | -  | -  | -  | -  |
| 2     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1) | R2                           | X                                                                                                            | X  | X  | X  | X  | -  | -  | -  | -  |
| 3     | Світловідбивачі                                                    | R3                           | X                                                                                                            | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                         |     |     |     |   |     |     |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|
| 4  | Пристрої освітлення заднього номерного знака                                                            | R4  | X   | X   | X | X   | X   | X | X | X | X |
| 5  | Показчики поворотів                                                                                     | R6  | X   | X   | X | X   | X   | X | X | X | X |
| 6  | Контурні вогні, підфарники, задні габаритні вогні, стоп-сигнали                                         | R7  | X   | X   | X | X   | X   | X | X | X | X |
| 7  | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, IR1 та/або HIR21) | R8  | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 8  | Рівень радіоелектричних завад                                                                           | R10 | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 9  | Замки і завіси дверей                                                                                   | R11 | -   | -   | A | -   | -   | - | - | - | - |
| 10 | Травмобезпечність рульового керування                                                                   | R12 | -   | -   | X | -   | -   | - | - | - | - |
| 11 | Системи гальмування                                                                                     | R13 | X   | X   | X | X   | X   | X | X | X | X |
| 12 | Кріплення ременів безпеки                                                                               | R14 | Б   | Б   | Б | Б   | Б   | - | - | - | - |
| 13 | Ремені безпеки                                                                                          | R16 | Б   | Б   | Б | Б   | Б   | - | - | - | - |
| 14 | Сидіння, їхні кріплення та підголівники                                                                 | R17 | Б   | Б   | - | -   | -   | - | - | - | - |
| 15 | Захист від недозволеного використання                                                                   | R18 | E+Ж | E+Ж | X | E+Ж | E+Ж | - | - | - | - |
| 16 | Передні протитуманні фари                                                                               | R19 | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 17 | Фари ближнього і дальнього світла (H4)                                                                  | R20 | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 18 | Фари заднього ходу                                                                                      | R23 | X   | X   | X | X   | X   | X | X | X | X |
| 19 | Димність колісних транспортних засобів з дизелями                                                       | R24 | В   | В   | В | В   | В   | - | - | - | - |
| 20 | Підголівники сидінь                                                                                     | R25 | Б   | Б   | Б | -   | -   | - | - | - | - |
| 21 | Звукові сигнальні прилади і їх установка                                                                | R28 | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 22 | Захисні властивості кабін колісних транспортних засобів                                                 | R29 | -   | -   | - | X   | X   | - | - | - | - |



Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                           |     |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| 23 | Шини                                                                      | R30 | -     | -     | -     | -     | -     | X | X | - | - |
| 24 | Пожежна безпека                                                           | R34 | Г     | Г     | -     | -     | -     | - | - | - | - |
| 25 | Конструкція автобусів                                                     | R36 | X     | X     | -     | -     | -     | - | - | - | - |
| 26 | Задні протитуманні ліхтарі                                                | R38 | X     | X     | X     | X     | X     | X | X | X | X |
| 27 | Спідометри та їх установка                                                | R39 | X     | X     | X     | X     | X     | - | - | - | - |
| 28 | Безпечне скло та скломатеріали                                            | R43 | Д     | Д     | Д     | Д     | Д     | Д | Д | Д | Д |
| 29 | Пристрої непрямого огляду та їх установка                                 | R46 | X     | X     | X     | X     | X     | - | - | - | - |
| 30 | Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації                   | R48 | X     | X     | X     | X     | X     | X | X | X | X |
| 31 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R49 | B + E | B + E | B + E | B + E | B + E | - | - | - | - |
| 32 | Зовнішній шум                                                             | R51 | X + B | X + B | X + B | X + B | X + B | - | - | - | - |
| 33 | Конструкція автобусів                                                     | R52 | X     | X     | -     | -     | -     | - | - | - | - |
| 34 | Шини                                                                      | R54 | X     | X     | X     | X     | X     | - | - | X | X |
| 35 | Тягово-зчіпні пристрої                                                    | R55 | X     | X     | X     | X     | X     | X | X | X | X |
| 36 | Задні захисні пристрої                                                    | R58 | -     | -     | -     | X     | X     | - | - | X | X |
| 37 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів                            | R61 | -     | -     | X     | X     | X     | - | - | - | - |
| 38 | Газобалонні колісні транспортні засоби на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) | R67 | X     | X     | X     | X     | X     | - | - | - | - |
| 39 | Боковий захист                                                            | R73 | -     | -     | -     | X     | X     | - | - | X | X |
| 40 | Стоянкові вогні                                                           | R77 | X     | X     | X     | X     | X     | X | X | X | X |
| 41 | Рульове керування                                                         | R79 | X     | X     | X     | X     | X     | - | - | - | - |
| 42 | Сидіння, їхні кріплення                                                   | R80 | Б     | Б     | -     | -     | -     | - | - | - | - |
| 43 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R83 | B + E | -     | B + E | -     | -     | - | - | - | - |
| 44 | Потужність двигуна                                                        | R85 | X     | X     | X     | X     | X     | - | - | - | - |
| 45 | Денні ходові вогні                                                        | R87 | X     | X     | X     | X     | X     | - | - | - | - |
| 46 | Пристрої обмеження швидкості                                              | R89 | X     | X     | -     | X     | X     | - | - | - | - |
| 47 | Бокові габаритні ліхтарі                                                  | R91 | X     | X     | X     | X     | X     | X | X | X | X |



ДОКУМЕНТ СЕД  
 Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                                             |      |     |     |   |     |     |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|
| 48 | Передні захисні пристрої                                                                                                                    | R93  | -   | -   | - | X   | X   | - | - | - | - |
| 49 | Захист у разі фронтального зіткнення                                                                                                        | R94  | -   | -   | - | -   | -   | - | - | - | - |
| 50 | Захист у разі бокового зіткнення                                                                                                            | R95  | -   | -   | - | -   | -   | - | - | - | - |
| 51 | Захист від недозволеного використання                                                                                                       | R97  | E+Ж | E+Ж | X | E+Ж | E+Ж | - | - | - | - |
| 52 | Фари ближнього і дальнього світла, оснащені газорозрядними джерелами світла                                                                 | R98  | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 53 | Електромобілі                                                                                                                               | R100 | X   | X   | X | X   | -   | - | - | - | - |
| 54 | Світловідбивне маркування колісних транспортних засобів                                                                                     | R104 | X   | X   | X | X   | X   | X | X | X | X |
| 55 | Колісні транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів                                                                             | R105 | -   | -   | X | X   | X   | X | X | X | X |
| 56 | Конструкція автобусів                                                                                                                       | R107 | X   | X   | - | -   | -   | - | - | - | - |
| 57 | Газобалонні колісні транспортні засоби на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ)                          | R110 | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 58 | Стійкість проти перекидання автоцистерн                                                                                                     | R111 | -   | -   | - | X   | X   | - | - | X | X |
| 59 | Фари, які випромінюють асиметричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або світлодіодними модулями | R112 | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |
| 60 | Захист від недозволеного використання                                                                                                       | R116 | E+Ж | E+Ж | X | E+Ж | E+Ж | - | - | - | - |
| 61 | Характеристики горіння матеріалів автобусів                                                                                                 | R118 | -   | X   | - | -   | -   | - | - | - | - |
| 62 | Вогні підсвічування поворотів                                                                                                               | R119 | X   | X   | X | X   | X   | - | - | - | - |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад

та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                                                                            |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ідентифікація органів управління, контрольних сигналів та індикаторів                                                                                                      | R121                                      | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 64 | Системи обігріву                                                                                                                                                           | R122                                      | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 | Фари, які випромінюють симетричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або газорозрядними джерелами та/або світлодіодними модулями | R123                                      | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 66 | Удосконалені системи екстреного гальмування                                                                                                                                | R131                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Колісні транспортні засоби, що працюють на водні                                                                                                                           | R134                                      | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 68 | Пристрої світлової сигналізації                                                                                                                                            | R148                                      | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 69 | Пристрої освітлення дороги                                                                                                                                                 | R149                                      | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 70 | Світловідбивні пристрої                                                                                                                                                    | R150                                      | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 71 | Конструкція автобусів для перевезення школярів                                                                                                                             | ДСТУ 7013:2009                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Конструкція автобусів для перевезення осіб з інвалідністю                                                                                                                  | ДСТУ ГОСТ 30478:2006                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Технічний стан колісних транспортних засобів                                                                                                                               | ДСТУ 3649:2010                            | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 74 | Конструкція причепів                                                                                                                                                       | Вимоги розділів II-V додатка 4 до Порядку | - | - | - | - | - | X | X | - | - |

### Особливість застосування вимог та/або значення показників:

«X» - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II-V додатка 4 до Технічного регламенту;

«-» - вимоги не застосовуються до категорії колісних транспортних засобів;



Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59



1183/18/63-24 від 28.11.2024

- «А» - вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли колісний транспортний засіб рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, виміряної перпендикулярно подовжній середній площині колісного транспортного засобу, не перевищує 500 мм;
- «Б» - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;
- «В» - допускається зміна довжини системи випуску відпрацьованих газів після останнього глушника на 2 м без проведення додаткових випробувань;
- «Г» - допускається зміна конфігурації та довжини паливозаправного трубопроводу та зміна розташування паливного бака;
- «Д» - для всіх зашкленених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускається застосування безпечного скла або жорсткого пластику;
- «Е» - вимоги до категорії базового колісного транспортного засобу, що використовується для виготовлення спеціального колісного транспортного засобу.
- «Ж» - вимоги встановлюються, якщо в конструкції колісних транспортних засобів застосовуються відповідні системи

Примітка : X + E, X + B або B + E - комбінація позначок, що позначає процедуру оцінки відповідності за «X» - з урахуванням «E», за «X» - з урахуванням «B» або за «B» - з урахуванням «E» відповідно.

#### V. Перелік технічних приписів та вимог щодо колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій N (автомобільні крани)

| № з/п | Об'єкт затвердження                                                | Позначення документа, вимоги | Позначка вимог до документів, необхідних для оцінки відповідності для колісних транспортних засобів категорії |    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|       |                                                                    |                              | N1                                                                                                            | N2 | N3 |
| 1     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1) | R1                           | X                                                                                                             | X  | X  |
| 2     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1) | R2                           | X                                                                                                             | X  | X  |
| 3     | Світловідбивачі                                                    | R3                           | X                                                                                                             | X  | X  |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                         |     |   |     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-------|
| 4  | Пристрої освітлення заднього номерного знака                                                            | R4  | X | X   | X     |
| 5  | Показчики поворотів                                                                                     | R6  | X | X   | X     |
| 6  | Контурні вогні, підфарники, задні габаритні вогні, стоп-сигнали                                         | R7  | X | X   | X     |
| 7  | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, IR1 та/або HIR21) | R8  | X | X   | X     |
| 8  | Рівень радіоелектричних завад                                                                           | R10 | X | X   | X     |
| 9  | Замки і завіси дверей                                                                                   | R11 | A | -   | -     |
| 10 | Травмобезпечність рульового керування                                                                   | R12 | - | -   | -     |
| 11 | Системи гальмування                                                                                     | R13 | X | X   | X + Б |
| 12 | Кріплення ременів безпеки                                                                               | R14 | B | B   | B     |
| 13 | Ремені безпеки                                                                                          | R16 | B | B   | B     |
| 14 | Сидіння, їхні кріплення та підголівники                                                                 | R17 | - | -   | -     |
| 15 | Захист від недозволених використання                                                                    | R18 | - | Д+Е | Д+Е   |
| 16 | Передні протитуманні фари                                                                               | R19 | X | X   | X     |
| 17 | Фари ближнього і дальнього світла (H4)                                                                  | R20 | X | X   | X     |
| 18 | Фари заднього ходу                                                                                      | R23 | X | X   | X     |
| 19 | Димність колісних транспортних засобів з дизелями                                                       | R24 | X | X   | X     |
| 20 | Підголівники сидінь                                                                                     | R25 | X | -   | -     |
| 21 | Звукові сигнальні прилади і їх установка                                                                | R28 | X | X   | X     |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                           |     |   |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|
| 22 | Захисні властивості кабін колісних транспортних засобів                   | R29 | - | -     | -     |
| 23 | Пожежна безпека                                                           | R34 | - | -     | -     |
| 24 | Задні протитуманні ліхтарі                                                | R38 | X | X     | X     |
| 25 | Спідометри та їх установка                                                | R39 | X | X     | X     |
| 26 | Безпечне скло та скломатеріали                                            | R43 | Г | Г     | Г     |
| 27 | Пристрої непрямого огляду та їх установка                                 | R46 | X | X     | X     |
| 28 | Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації                   | R48 | A | A     | A     |
| 29 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R49 | X | X     | X     |
| 30 | Зовнішній шум                                                             | R51 | X | X + A | X + A |
| 31 | Шини                                                                      | R54 | X | X     | X     |
| 32 | Тягово-зчіпні пристрої                                                    | R55 | X | X     | X     |
| 33 | Задні захисні пристрої                                                    | R58 | X | X     | X     |
| 34 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів                            | R61 | X | X     | X     |
| 35 | Газобалонні колісні транспортні засоби на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) | R67 | X | X     | X     |
| 36 | Боковий захист                                                            | R73 | X | X     | X     |
| 37 | Стоянкові вогні                                                           | R77 | X | X     | X     |
| 38 | Рульове керування                                                         | R79 | X | X     | X     |
| 39 | Викиди забруднювальних речовин                                            | R83 | X | -     | -     |
| 40 | Денні ходові вогні                                                        | R87 | X | X     | X     |
| 41 | Пристрої обмеження швидкості                                              | R89 | - | X     | X     |
| 42 | Бокові габаритні вогні                                                    | R91 | X | X     | X     |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                                             |      |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| 43 | Передні захисні пристрої                                                                                                                    | R93  | - | X | X |
| 44 | Захист у разі фронтального зіткнення                                                                                                        | R94  | - | - | - |
| 45 | Захист у разі бокового зіткнення                                                                                                            | R95  | - | - | - |
| 46 | Фари ближнього і дальнього світла, оснащені газорозрядними джерелами світла                                                                 | R98  | X | X | X |
| 47 | Електромобілі                                                                                                                               | R100 | X | X | X |
| 48 | Світловідбивне маркування колісних транспортних засобів                                                                                     | R104 | X | X | X |
| 49 | Колісні транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів                                                                             | R105 | - | - | - |
| 50 | Газобалонні колісні транспортні засоби на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ)                          | R110 | X | X | X |
| 51 | Стійкість проти перекидання автоцистерн                                                                                                     | R111 | - | - | - |
| 52 | Фари, які випромінюють асиметричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або світлодіодними модулями | R112 | X | X | X |
| 53 | Вогні підсвічування поворотів                                                                                                               | R119 | X | X | X |
| 54 | Ідентифікація органів управління, контрольних сигналів та індикаторів                                                                       | R121 | X | X | X |
| 55 | Системи обігріву                                                                                                                            | R122 | X | X | X |
| 56 | Фари, які випромінюють симетричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені газорозрядними джерелами світла                      | R123 | X | X | X |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                             |                |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|
|    | розжарювання та/або газорозрядними джерелами та/або світлодіодними модулями |                |   |   |   |
| 57 | Удосконалені системи екстреного гальмування                                 | R131           | - | - | - |
| 58 | Колісні транспортні засоби, що працюють на водні                            | R134           | X | X | X |
| 59 | Пристрої світлової сигналізації                                             | R148           | X | X | X |
| 60 | Пристрої освітлення дороги                                                  | R149           | X | X | X |
| 61 | Світловідбивні пристрої                                                     | R150           | X | X | X |
| 62 | Технічний стан колісних транспортних засобів                                | ДСТУ 3649:2010 | X | X | X |

#### Особливість застосування вимог та/або значення показників:

- «Х» - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II-V додатка 4 до Технічного регламенту;
- «-» - вимоги не застосовують для цієї категорії колісних транспортних засобів;
- «А» - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення колісного транспортного засобу не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.  
Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення колісного транспортного засобу унеможливорює виконання вимог у повному обсязі;
- «Б» - допускаються відхилення для колісних транспортних засобів, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 відносно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;
- «В» - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху колісного транспортного засобу по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;
- «Г» - для всіх закритих прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику;
- «Д» - вимоги до категорії базового колісного транспортного засобу, що використовується для виготовлення спеціального колісного транспортного засобу;
- «Е» - вимоги встановлюються, якщо в конструкції колісних транспортних засобів застосовуються відповідні системи.



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

Примітка: X + A або X + Б - комбінація познач, що позначає процедуру оцінки відповідності за «X» - з урахуванням «А» або за «X» - з урахуванням «Б» відповідно.

# **VI. Перелік технічних приписів та вимог щодо колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій N (пожежні автомобілі)**

| № з/п | Об'єкт затвердження                                                                                     | Позначення документа, вимоги | Позначка вимог до документів, необхідних для оцінки відповідності для колісних транспортних засобів категорії |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|       |                                                                                                         |                              | N1                                                                                                            | N2    | N3    |
| 1     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R1                           | X                                                                                                             | X     | X     |
| 2     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами R2 та/або HS1)                                      | R2                           | X                                                                                                             | X     | X     |
| 3     | Світловідбивачі                                                                                         | R3                           | X                                                                                                             | X     | X     |
| 4     | Пристрої освітлення заднього номерного знака                                                            | R4                           | X                                                                                                             | X     | X     |
| 5     | Показчики поворотів                                                                                     | R6                           | X                                                                                                             | X     | X     |
| 6     | Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні                              | R7                           | X                                                                                                             | X     | X     |
| 7     | Фари ближнього і дальнього світла (включно з фарами H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, IR1 та/або HIR21) | R8                           | X                                                                                                             | X     | X     |
| 8     | Рівень радіоелектричних завад                                                                           | R10                          | X                                                                                                             | X     | X     |
| 9     | Замки і завіси дверей                                                                                   | R11                          | -                                                                                                             | -     | -     |
| 10    | Травмобезпечність рульового керування                                                                   | R12                          | -                                                                                                             | -     | -     |
| 11    | Системи гальмування                                                                                     | R13                          | X + A                                                                                                         | X + A | X + A |
| 12    | Кріплення ремінних безпеки                                                                              | R14                          | -                                                                                                             | -     | -     |



Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                         |     |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 13 | Ремені безпеки                                          | R16 | -     | -     | -     |
| 14 | Сидіння, їхні кріплення та підголівники                 | R17 | -     | -     | -     |
| 15 | Захист від недозволеного використання                   | R18 | -     | Г+Д   | Г+Д   |
| 16 | Передні протитуманні фари                               | R19 | X     | X     | X     |
| 17 | Фари ближнього і дальнього світла (H4)                  | R20 | X     | X     | X     |
| 18 | Фари заднього ходу                                      | R23 | X     | X     | X     |
| 19 | Димність колісних транспортних засобів з дизелями       | R24 | X     | X     | X     |
| 20 | Підголівники сидінь                                     | R25 | -     | -     | -     |
| 21 | Звукові сигнальні прилади і їх установка                | R28 | -     | -     | -     |
| 22 | Захисні властивості кабін колісних транспортних засобів | R29 | -     | -     | -     |
| 23 | Пожежна безпека                                         | R34 | -     | -     | -     |
| 24 | Задні протитуманні ліхтарі                              | R38 | X     | X     | X     |
| 25 | Спідометри та їх установка                              | R39 | X     | X     | X     |
| 26 | Безпечне скло та скломатеріали                          | R43 | X + Б | X + Б | X + Б |
| 27 | Пристрої непрямого огляду та їх установка               | R46 | -     | -     | -     |
| 28 | Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації | R48 | В     | В     | В     |
| 29 | Викиди забруднювальних речовин                          | R49 | X     | X     | X     |
| 30 | Зовнішній шум                                           | R51 | -     | -     | -     |
| 31 | Шини                                                    | R54 | X     | X     | X     |
| 32 | Тягово-зчіпні пристрої                                  | R55 | X     | X     | X     |
| 33 | Задні захисні пристрої                                  | R58 | -     | X     | X     |



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                    |      |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| 34 | Зовнішні виступи колісних транспортних засобів                                                                     | R61  | - | - | - |
| 35 | Газобалонні колісні транспортні засоби на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)                                          | R67  | - | - | - |
| 36 | Боковий захист                                                                                                     | R73  | - | - | - |
| 37 | Стоянкові вогні                                                                                                    | R77  | X | X | X |
| 38 | Рульове керування                                                                                                  | R79  | - | - | - |
| 39 | Викиди забруднювальних речовин                                                                                     | R83  | X | - | - |
| 40 | Денні ходові вогні                                                                                                 | R87  | X | X | X |
| 41 | Пристрої обмеження швидкості                                                                                       | R89  | - | - | - |
| 42 | Бокові габаритні вогні                                                                                             | R91  | X | X | X |
| 43 | Передні захисні пристрої                                                                                           | R93  | - | - | - |
| 44 | Захист у разі фронтального зіткнення                                                                               | R94  | - | - | - |
| 45 | Захист у разі бокового зіткнення                                                                                   | R95  | - | - | - |
| 46 | Фари ближнього і дальнього світла, оснащені газорозрядними джерелами світла                                        | R98  | X | X | X |
| 47 | Електромобілі                                                                                                      | R100 | X | X | X |
| 48 | Світловідбивне маркування колісних транспортних засобів                                                            | R104 | X | X | X |
| 49 | Колісні транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів                                                    | R105 | - | - | - |
| 50 | Газобалонні колісні транспортні засоби на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ) | R110 | - | - | - |
| 51 | Стійкість проти перекидання автоцистерн                                                                            | R111 | - | - | - |
| 52 | Фари, які випромінюють асиметричний потік світла                                                                   | R112 | X | X | X |



ДОКУМЕНТ СЕД  
 Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
 Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
 Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

|    |                                                                                                                                                                            |                |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|
|    | та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або світлодіодними модулями                                                                                      |                |   |   |   |
| 53 | Вогні підсвічування поворотів                                                                                                                                              | R119           | X | X | X |
| 54 | Ідентифікація органів управління, контрольних сигналів та індикаторів                                                                                                      | R121           | X | X | X |
| 55 | Системи обігріву                                                                                                                                                           | R122           | X | X | X |
| 56 | Фари, які випромінюють симетричний промінь ближнього та/або дальнього світла, оснащені лампами розжарювання та/або газорозрядними джерелами та/або світлодіодними модулями | R123           | X | X | X |
| 57 | Удосконалені системи екстреного гальмування                                                                                                                                | R131           | - | - | - |
| 58 | Колісні транспортні засоби, що працюють на водні                                                                                                                           | R134           | X | X | X |
| 59 | Пристрої світлової сигналізації                                                                                                                                            | R148           | X | X | X |
| 60 | Пристрої освітлення дороги                                                                                                                                                 | R149           | X | X | X |
| 61 | Світловідбивні пристрої                                                                                                                                                    | R150           | X | X | X |
| 62 | Технічний стан колісних транспортних засобів                                                                                                                               | ДСТУ 3649:2010 | X | X | X |

#### Особливість застосування вимог та/або значення показників:

- «X» - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II-V додатка 4 до Технічного регламенту;
- «-» - вимоги не застосовують для цієї категорії колісних транспортних засобів;
- «А» - допускаються відхилення для колісних транспортних засобів, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 стосовно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024

- «Б» - для всіх застклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику;
- «В» - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення колісного транспортного засобу не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги. Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення колісного транспортного засобу унеможливилює виконання вимог. Допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.
- «Г» - вимоги до категорії базового колісного транспортного засобу, що використовується для виготовлення спеціального колісного транспортного засобу;
- «Д» - вимоги встановлюються, якщо в конструкції колісних транспортних засобів застосовуються відповідні системи.

Примітка: X + A або X + B - комбінація познач, що позначає процедуру оцінки відповідності за «X» - з урахуванням «A» або за «X» - з урахуванням «B» відповідно.

---



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB3900D0F5D800  
Дійсний з 13.09.2024 0:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад  
та територій України



1183/18/63-24 від 28.11.2024